Affûteuse à ruban

MAPI Affûteuse à ruban PRAKTA

30.0024
- 1 Feutre 120 mm
- 1 Ruban 710 x 45 mm
- 1 Pâte à aiguiser
- 2 Clé à fourche
- 1 Instruction de service

Raccordement 230 V / 0,135 kW

MAPI Affûteuse à ruban humide NASFIL

30.0023
- 1 Feutre Ø 200 mm
- 1 Ruban humide 850 x 50 mm
- 1 Pâte à aiguiser
- 2 Clé à fourche
- 1 Instruction de service

Raccordement 230 V / 0,418 kW

30.0053 sur demande:
Raccordement 400 V / 0,647 kW

©
Koch Dulliken AG
Tél. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

Affûteuse à pierre et à diamant

TORMEK-Affûteuse à pierre à l'eau SuperGrind 4000

30.0079 Machine en acier inox,
le moteur et les parties électriques protégés des éclaboussures d'eau.

-	1 dispositif d'aiguisage lame min. 120 mm	SVM 100
-	1 équerre-calibre	WM 120
-	1 pierre à aiguiser Ø 250 x 50 mm	SG
-	1 cuir à aiguiser Ø 220 x 31 mm	LA
-	1 boîte à l'eau	WB 250
-	1 pâte d'affilage	PA 70
-	1 prépare-meule	SP 650
-	1 racloir en caoutchouc	
-	1 fixation	
-	1 manuel d'utilisation	

Raccordement 230 V / 0,2 kW

30.0368 **DMS Sharp XE – machine à aiguiser les couteaux avec diamants**

Boîte en acier chrome-nickel
Temps d'affilage env. 30 secondes
- 2950 t/min
- angle d'affilage 30°
- lamelles couvertes de diamant
- disque feutre à affiler Ø 175mm
- pâte d'afillage
- outils

Dimensions L: 36, P: 20,5, H: 21 cm
Raccordement 230 V / 0,25 kW

20.0225 **Pierres à aiguiser-diamant**

pour machine à aiguiser Sharp XE

©

Koch Dulliken AG
Tél. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

Affuteuse à pierre à l'eau

Standard:

- Aiguisage à plat, position agréable. Vitesse de coupe constante, vu que l'on travaille sur l'épaisseur de la meule.
- Refroidissement par eau en circuit fermé. Vitesse de rotation élevée possible grâce à la répartition parfaite de l'eau de refroidissement sur la meule.
- Disque en feutre, fixé sur l'arbre du moteur, permettant s'enlever sans peine le «morfil» du couteau.
- Travail rapide, sans risque de «brûler» les lames de couteaux.
- Meule de longue durée, facile et simple à changer.

	B-9	G-91
Disque de meule	Ø 220 mm	Ø 300 mm
Poids	22kg	37kg
Dimension (H x L x P)	500 x 320 x 360 mm	600 x 380 x 400 mm
Voltage	3 x 400V	3 x 400V
	30.0026	30.0052

Accessoire:

30.0583	Appareil à redresser la meule	GB-90

18.07.2011 / sebe

©

Koch Dulliken AG
Tél. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch